




ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Comuna Tudor Vladimirescu  
Nr. 3682  
Ziua...10...Luna...05...Anul 2021

## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr:21/10.05.2021

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:**  
**PATAREA CAFENIEI, FRUNZELOR DE TOMATE (Cladosporium fulvum) MANA TOMATELOR (Phytophthora infestans) + MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (Tuta absoluta), AFIDE, PAIANJENI, ALTI DAUNĂTORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile:** TOMATE (Ciclul I de producție - spații protejate)  
**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 9,10**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperaturi mai mari de 15-20°C; umiditate > 75% (ceată, rouă, apă liberă)  
- apariția daunătorilor în cultură

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. CABRIO TOP: 1,5-2,0 kg/ha + BACTOSPEINE: 0,33-0,66 kg/ha sau
2. AMISTAR (MIRADOR 250SC): 0,75-1,0 litri/ha + VOLIAM TARGO: 0,8 litri/ha sau
3. VONDOZEB 75 DG: 2,0-2,5 kg/ha + ORTUS 5 SC: 1,0 litri/ha sau
4. DITHANE M 45: 2,0 kg/ha - VERTIMEC PRO: 1,2 kg/ha sau
5. POLYRAM DF: 2,0 kg/ha + SANMITE 10 SC: 1,5 litri/ha

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; ; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandări; ; Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență

prezența daunătorilor dar și colectarea indivizilor;

Asigurarea eficientă a spațiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire. Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate. Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - [www.niprom.ro](http://www.niprom.ro)

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.niprom.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România ( SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.


**AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ




## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.22/10.05.2021

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+TRIPS, AFIDE, PAIANJENI, ALTI DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI (-spatii protejate-)**  
**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: 6,7**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

-temperatura aerului peste 18 °C

-umiditatea aerului: peste 90%(cer acoperit, ceata, roua, apa libera)

-plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1.CUPERTINE SUPER :3,5kg/ha+SWTCH-62:0,5-1,0 kg/ha+ SANMITE:1,5 litri/ha sau

2.ORTIVA TOP: 1,0 litri/ha+ VERTIMEC PRO:1,2 litri/ha sau

3.AMISTAR(MIRADOR 250SC):0,75-1,0 litri/ha+VOLIAM TARGO:0,8 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; ; când se realizeaza condițiile de mai sus

Alte recomandari ;Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C. Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor utilizate.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje" -www.airom.ro

**ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.unidr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor pastra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG:1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.Ă din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI

Ing.Huclu Angela

ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Comuna Tudor Vladimirescu  
Nr. 3684  
Ziua 10 Luna 05 Anul 2021



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro  
Nr.23/10.05.2021

## AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

### BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**  
**FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR** (*Erwinia amylovora*), **RAPAN** (*Venturia*  
*inaequalis*), **FAINARE** (*Podosphaera leucotricha*) + **AFIDE**, **ACARIENI**, **ALTI DAUNĂTORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: MAR (PAR, GUTUI)**

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Precipitații minim 0,3mm, temperatura atmosferică mai mare de 6°C criteriul biologic - începutul prolectării  
ascosporilor. Densitate acarieni 5-10/frunză; 15% frunze cu atac de acarieni.

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. TRIUMF 40WG :2,02,5kg/ha+THIOVIT JET80WG:5,0-8,0kg/ha+FASTER DELTA(DELTA GRI):0,4litri/ha (in 1500 litri apa/ha)  
sau  
2,50kg/ha(par)
2. CHAMP 77WG:2,0kg/ha+ SYSTHANE FORTE:0,2litri/ha+ MOSPILAN 20 SG :0,300kg/ha (in 1500 litri apa/ha) sau  
sau  
0,200kg/ha(par-puricele mielfer)
3. ALCUPRAL 50 PU:4,5kg/ha(mar)+ SCORE 250EC:0,2litri/ha+DECIS 25WG0,045kg/ha(in 1500 litri apa/ha)  
sau  
3,0kg/ha(par)

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE  
Perioada optimă de tratament; ; 10-14.05.2021

Alte recomandări ; Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fara precipitații și se va repeta după 10 zile. Nu se vor efectua două tratamente succesive cu același tip de produs.

Se vor respecta recomandările cuprinse pe eticheta produsului.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.ainrom.ro

**ATENȚIE !** RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ( SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

**Respectați cu strictețe:** perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Ing. Huciú Angela