



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail : ofgalati@anf.ro
Nr.79/10.09.2021



BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

MANA, BASICAREA FRUNZELOR, PATAREA BACTERIANĂ A FRUNZELOR, PUTREGAI+MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.), BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELE ALB AL VERZEI (PIERIS B), PURICI (PHYLLOTRITA SP.) SI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.), ALTI DAUNĂTORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile; VARZA DE TOAMNA
Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții: Buha verzei-5% plante atacate, Molia verzei-5% plante atacate, Fluturele alb al verzei 5% plante atacate, Purici, 10% plante atacate, Paduchi de frunza -15% plante atacate.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.CUPROFIX ULTRA:1,4-1,8kg/ha+AFIRM:1,5 kg/ha sau
- 2.ORTIVA TOP 1,0 litri/ha+KARATE ZEON 0,075 litri/ha sau
- 3.AMISTAR/MIRADOR 250 SC:0,75-1,0 litri/ha+BACTOSPEINE/DIPEL DF:0,5-1,0 kg/ha sau
- 4.SIGNUM/SYREX STAR:1,0kg/ha+DELTAGRI(FASTER DELTA:0,3 litri /ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus

Alte recomandări : Monitorizarea culturii de varză și aplicarea tratamentelor la timp, întrucât condițiile de secetă prelungită au favorizat dezvoltarea moliei verzei care poate produce pagube economice semnificative. Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELASI PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE ! RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing.Huciuc Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr.78/10.09.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Conditile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

FUZARIOZA, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+OMIDA FRUCTIFICATIILOR, TRIPSUL TUTUNULUI, MUSCULITA ALBA DE SERA, AFIDE, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI (Ciclul II de productie - spatii protejate)
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 7,8

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Temperatura aerului 10-28°C, umiditatea atmosferica peste 80%, apa libera (ceata, roua puternica, apa libera), Frunze- grad de atac 10%: afide+acarieni plante atacate peste 15%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. AMISTAR/MIRADOR 250SC: 0,75-1,0 l/ha + VERTIMEC 1,8 EC: 1,0-1,2 l/ha
2. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL: 5,3 litri/ha + BACTOSPEINE/DIPEL DF: 0,5-1,0 kg/ha
3. SWTCH 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha + MOSPILAN 20SG-0,0125 kg/ha sau
4. CUPERTINE SUPER/COMBIDUO COBRE: 3,5 kg/ha + VOLIAM TARGO: 0,6-0,8 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 10-15.09.2021.

Alte recomandari ; ; Se v-a evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum, specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor utilizate. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP-pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragoș Voda nr. 13 Loc GALATI

Telefon / Fax : 0236/495244
e-mail : ofgalati@anfof.ro
Nr. 77/10.09.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:
PUTREGAI CENUSIU, PATAREA CAFENIE, FAINARE, ALTERNARIOZA + MOLIA MINIERA A TOMATELOR,
ACARIANUL ROSU COMUN, TRIPSI, AFIDE, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: **VINETE** - ciclul II - în spații protejate

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 6,7

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Temperatura aerului 10-28°C, umiditatea atmosferică peste 80%, apă liberă (ceată, rouă puternică, apă liberă), Frunze - grad de atac 10%: afide + acarieni plante atacate peste 15%

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. ORTIVA TOP - 1,0 litri/ha + NISSORUN - 1,0 kg/ha sau
2. VITRA 50 WP/CUPRIDIN: 1,5-2,0 kg/ha + VERTIMEC PRO: 1,2 kg/ha sau
3. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL: 5,3 litri/ha + BACTOSPEINE DF/DIPEL: 0,5-1,0 kg/ha sau
4. AMISTAR/MIRADOR 250 SC: 0,75-1,0 litri/ha + VOLIAM TARGO: 0,6-0,8 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; 10-15.09.2021.

Alte recomandări; Tratamentul se va efectua când temperatura aerului nu depășește 25°C și se va repeta după 8-10 zile. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor.

Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" - www.aiprom.ro

ATENȚIE! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conform Ord. 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Ing. Huciș Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail : ofgalati@anfof.ro
Nr.76/10.09.2021



BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
MANA CASTRAVELILOR, FAINARE, PUTREGAI+MUSCULITA ALBA DE SERA, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: CASTRAVELI (Ciclul II de productie –spatii protejate)
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

- **temperaturi mai mari de 20°C: umiditate > 75% (ceata, roua, apa libera)**

- **aparitia daunatorilor in cultura**

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. AMISTAR/MIRADOR 250SC: 0,75-1,0 litri/ha + DELTAGRI/FASTER DELTA: 0,4-0,5 litri/ha sau

2. VITRA 50WP: 1,5-2,0 kg/ha + VERTIMEC PRO: 1,2 kg/ha sau

3. ALCUPRAL 50PU: 4,0-5,0 kg/ha + MAVRIK 2F/EVURE: 0,2 litri/ha sau

4. DITHANE M 45: 2,0 kg/ha + NISSORUN 10WP: 0,4 kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; ; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Alte recomandari; Monitorizarea culturii de castraveti prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum, specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor utilizate.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazie si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITARI GALATI

Ing. Huciș Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr. 13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr. 75/10.09.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
MANA, FAINARE, PATAREA CAFENIE, ALTERNARIOZA, PUTREGAI + MOLIA MINIERA A TOMATELOR (TUTA ABSOLUTA), OMIDA FRUCTIFICATIILOR, MUSCULITA ALBA DE SERA, TRIPS, ACARIENI, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: TOMATE (Ciclul II de productie - spatii protejate)
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 7,8

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Mana-fr. GA10:alternarioza-fr. GA10:musculita alba de sera -fr. GA peste 15%:afide -fr. GA peste 15%.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. EQUATION PRO: 0,4kg/ha+ VERTIMEC PRO: 1,2 kg/ha sau
2. CABRIO TOP: 1,5-2,0 kg/ha+ AFIRM : 1,5kg/ha sau
3. DITHANE NEOTEC/AVTAR NT: 2,0 kg/ha+ BACTOSPEINE: 0,5-0,1,0 kg/ha sau
4. VITRA 50 WP/CUPRIDIN: 1,5-2,0kg/ha+NISSORUN 10WP: 1,0 kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 10-15.09.2021.

Alte recomandari ; Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte. Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C
Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum, specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor
utilizate. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor elati obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se in rezervorul masinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza in magazine si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Ing. Huciu Angela