

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
Comuna Tudor Vladimirescu
Nr. 3057
Ziua 14 Luna 04 Anul 2021



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALAȚI
Str. Dragoș Vodă nr. 13
Loc. Galați, Jud. Galați

Telefon: 0236495244
Fax: 0236495244
E-mail: ofgalati@anf.ro
Nr. 1214/04.2021



BULETIN DE AVERTIZARE
(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

GARGARITA TULPINILOR DE RAPITA (*Ceutorhynchus napi*), **PURICII CRUCIFERELOR** (*Phyllotreta spp.*) + **PUTREGAIUL ALB, PUTREGAIUL NEGRU, ALTERNARIOZA**

Care pot cauza pierderi importante la culturile:

RAPITA

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1
Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- aparitia daunatorilor in cultura; (PED -plante atacate 3-10%)
- temperaturi mai mari de 6 °C

Folosiți unul din produsele de mai jos, după caz:

1. **PROPULSE 250 SE-1,0 litri/ha+KARATE ZEON -0,15 litri /ha sau**
2. **MATIZ/(ERASMUS)-1,0 litri /ha+FASTAC ACTIVE -0,3 litri/ha sau**
3. **FOLICUR SOLO250EW/(VALOR 25 0EW)-1,0 litri/ha+MOSPILAN 20SG-0,2 kg/ha sau**
4. **IMPACT 125.SC/(TOPGUARD 125 SC)-1,0 litri/ha+MAVRIK 2 F -0,2 litri/ha sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; când în cultură sunt peste 3% plante atacate.

Alte recomandări;

Producătorii agricoli să controleze cultura de rapita. Aplicarea tratamentelor pentru combaterea adulților să se facă înainte de depunerea pontelor. Tratamentul se va efectua pe timp liniștit, fără precipitații.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor elăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin programul SCAPA.

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)

Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE)

1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. **Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.**

Respectati cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciu Angela



OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr12/16.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: PUTREGAI CENUSIU+MUSCULITA ALBA DE SERA,TRIPS,AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNATORI Care pot cauza pierderi importante la culturile: CASTRAVETI (Ciclul I de productie -spatii protejate) Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 4,5

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

- temperaturi prea ridicate(15-22 °C)si umiditate > 75 %(cer acoperit,ceata,roua,apa libera).
- prezenta daunatorilor in cultura

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.TELDOR 500 SC -0,8 litri/ha+ POLECI(DECA2,5EC)-0,3-0,5l/ha(0,03-0,05%) sau
- 2.SWITCH 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
- 3.AMISTAR(MIRADOR250SC)- 0,75-1,0 litri/ha+SANMITE10SC-1,5litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; ; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Alte recomandari ; Monitorizarea culturii de castraveti prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea eficientei spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum,specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor utilizate.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimina prin Programul National"SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATILE AGRICOLE,CONFORS"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI

Ing.Huciu Angela



OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.16/16.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

**Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:
MONILIOZA, CIURUIRE, PATAREA ROSIE+VIESPILE CU FERASTRU, VIESPEA
SEMINTELOR DE PRUN, ACARIENI, ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN, CIRES, VISIN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Prezența daunătorilor în cultura.

Temperatura aerului >10-12 °C.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. DITHANE M-45 : 2,0kg/ha(0,2%) + KARATE ZEON(NINJA):0,15litri/ha(0,015%) sau

2. ALCUPRAL 50PU:2,0kg/ha(0,2%)+ FASTAC 10EC: 0,2 litri/ha(0,02%) sau

3. CUPROFIX ULTRA :1,25-1,50 kg/ha – 0,2% (2kg/ha) + DECIS 25WG:30 grame/ha(0,03%)(viespea semintelor de prun).

4. TOPSIN 70 WDG – 0,07% (0,7kg/ha)+ FASTER 10CE0,250 litri/ha(0,025%)

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; Cand 10 – 15% din flori si-au scuturat petalele

Alte recomandari ; La alegerea și aplicarea insecticidelor se va acorda o atenție deosebită protejării albinelor prin măsuri specifice. Se vor citi cu atenție instrucțiunile de pe etichetele produselor. .Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fara precipitații.

Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro ATENȚIE

!RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA. Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Aceasta cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10).

Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete: perioada de remanentă a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciș Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.15/16.04.2021

BOLETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii: GANDACUL ROSU AL LUCERNEI(Phytodecta fornicata),GARGARITA LUCERNEI(Hypera variabilis),BUBURUZA LECERNEI(Subcoccinella 24 punctata)

Care pot cauza pierderi importante la culturile: LUCERNA AN II,III,IV

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 1

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Prezenta daunatorilor in cultura.

Temperatura aerului >10-12°C.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1.KARATE ZEON(NINJA)-0,15litri/ha sau

2.FASTAC 10EC-0,15 litri/ha sau

3.FASTER 10CE-0,11/itriha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand 15-30% din plante sunt atacate.

Alte recomandari ; Producatorii agricoli sa controleze cultura de lucena.Aplicarea tratamentelor pentru combaterea adultilor sa se faca inainte de depunerea pontelor.Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BOLETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANI GALATI

Ing.Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr.14/16.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ TRIPS, AFIDE, MUSCULITA ALBA DE SERA, ALTI DAUNĂTORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile ; ARDEI (spații protejate). Pentru prevenirea și combatere se recomandă executarea tratamentului; 4,5
Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperatura aerului peste 18 °C(cer acoperit,ceata roua,apa libera)
- umiditatea aerului peste 90%
- plante atacate peste 5%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.AMISTAR(MIRADOR 250 SC) 0,75-1,0 litri/ha+MOSPILAN 20 SG-0,0125kg/ha sau
- 2.SWTCB 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha+VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
- 3.ORTIVA TOP- 1,0litri/ha+NUPRID AL 200SC- 0,75 litri/ha sau
- 4.SIGNUM -1,5 kg/ha+MOSPILAN 20SG-0,0125kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus .

Alte recomandari ;

Monitorizarea culturii de ardei prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie și se elimina prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP-pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,norme de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing.Huciu Angela



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr. 13 Loc GALATI

Telefon / Fax : 0236/495244
e-mail : ofgalati@anf.ro
Nr. 13/16.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:
PĂTAREA CAFENIEI FRUNZELOR DE TOMATE (Cladosporium fulvum) MANA TOMATELOR (Phytophthora infestans) + MOLIA MINIERĂ A TOMATELOR (Tuta absoluta, AFIDE, ACARIENI, ALTI DAUNĂTORI)

Care pot cauza pierderi importante la culturile; TOMATE (ciclul I- de cultura-a spațiilor protejate)

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului; 7,8

- temperaturi prea ridicate (24-30 °C) și umiditate relativă peste 90 %.
- apariția adulților de molie minieră
- apariția acarienilor.

Folositi unul din produsele de mai jos după caz:

1. DITHANE M45 -2,0 kg/ha + CORAGEN-175 ml/ha + NISSORUN 10WP-1,0 kg/ha sau
 2. ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha + VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
 3. AMISTAR (MIRADOR 250 SC)-0,75-1,0 litri/ha + BACTOSPEINE DF-0,33-0,66 kg/ha sau
 4. VONDOZEB 75DG-2,0-2,5 kg/ha + VOLIAM TARGO-0,6-0,8 litri/ha sau
 5. MERPAN 80WG/CAPTADIN 80WDG-1,5 kg/ha + BERMECTINE -1,0 litri/ha sau
- ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; când se realizează condițiile de mai sus.

Alte recomandări Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența dăunătorilor dar și colectarea indivizilor.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Asigurarea etanșetății spațiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.

Se va evita excesul de umiditate și se va asigura o bună aerisire a spațiilor protejate.

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAȘI PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR
Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazie și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE! RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conform Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Ing. Huciú Angela