



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.63/27.07.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI ȘI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:
BUHA VERZEI (MAMESTRA B.), FLUTURELE ALBE AL VERZEI (PIERIS B., MOLIA VERZEI (PLUTELLA M.) PURICI (PHYLLOTRETA SP.) ȘI PADUCHI DE FRUNZA (BREVICORYNE B.), ALȚI DAUNĂTORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: VARZA DE TOAMNĂ

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului; 1,2

Numai unde s-au realizat următoarele condiții; **Buha verzei-5% plante atacate, Molia verzei-5% plante atacate, Fluturele alb al verzei 5% plante atacate, Purici, 10% plante atacate, Paduchi de frunza -15% plante atacate.**

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1. KARATE ZEON: 0,015% (0,09 litri/ha) sau**
- 2. MOSPILAN 20 SG: 0,0125% (0,075 kg/ha) sau**
- 3. SUMI ALPHA 5 EC : 0,15 litri/ha (Buha verzei)**
- 4. FURY 10 EC : 0,02% (Paduchele cenușiu al verzei, Buha verzei, Fluturele alb al verzei)**
- 5. FASTER 10 EC: 0,03% (Paduchele cenușiu al verzei Buha verzei, Fluturele alb al verzei)**

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; **când se realizează condițiile de mai sus.**

Alte recomandări Monitorizarea culturii de varză prin instalarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența daunătorilor dar și colectarea indivizilor.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C. Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate. Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje" -www.aiprom.ro

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂRILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conform Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de siguranță a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al A.C.A. din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A., privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr.64/27.07.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

MANA TOMATELOR,ALTERNARIOZA+ MOLIA MINIERA A TOMATELOR(Tuta absoluta), MUSCULITA ALBA DE SERA
AFIDE,ACARIENI,ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: TOMATE,VINETE -in camp
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 5,6
Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Temperatura aerului 19-28°C,umiditatea atmosferica peste 80%,apa libera(ceata,roua puternica sau ploaie intermitenta 1-2 zile),Frunze- grad de atac10%:afide+ acarieni plante atacate peste 15%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.ARMETIL COBRE:2,5kg/ha+TOPSIN 500SC: 0,7 litri/ha +BACTOSPEINE DF:0,33-0,66kg/ha sau
- 2.DITHANE NEOTEC/AVTAR NT:2,0 kg/ha++ SANMITE 10 SC:1,5 litri/ha sau
- 3.CABRIO TOP:1,5-2,0 kg/ha + VERTIMEC PRO:1,2 litri/ha sau
- 4.PERGADO MZ/GETT/AVTAR 75NT:2,5kg/ha+ALVERDE: 1,0 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 27-31.07.2021.

Alte recomandari ; Tratamentul se va efectua cand temperatura aerului nu depaseste 25°C si se va repeta dupa 8-10 zile .Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum specificate pe eticheta produselor de protectie a plantelor.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazie si se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.alprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). **ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.**

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str.Dragos Voda nr.13 Lac GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.65/27.07.2021

BULETIN DE AVERTIZARE

(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:
MANA,ALTERNARIOZA,PATAREA FRUNZELOR+MUSCA MINIERA A FRUNZELOR DE TOMATE, MUSCULITA ALBA DE SERA ,TRIPS,ACARIENI, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: TOMATE (Ciclul II de producție –spații protejate)
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Mana-fr.GA10:alternarioza-fr.GA10:musculita alba de sera –fr.GA peste 15%:afide –fr.GA peste 15%.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.CABRIO TOP:1,5-2,0 kg/ha+ SANMITE 10 SC:1,5 litri/ha sau
- 2.RIDOMIL GOLD MZ 68WG: 2,5kg/ha++BACTOSPEINE DF:0,33-0,66kg/ha
3. DITHANE NEOTEC/AVTAR NT:2,0 kg/ha+ AFIRM :1,5kg/ha
4. DITHANE NEOTEC/AVTAR NT:2,0 kg/ha+ VERTIMEC PRO:1,2 litri/haha

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 27-31.07.2021.

Alte recomandari ; Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire.

Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C

Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum,specificat pe eticheta produselor de protectie a plantelor utilizate.Se vor respecta cu strictete prescripțiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazine si se elimina prin Programul National"SCAPA de ambalaje"-www.alprom.ro

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALFITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 incheiat intre A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon / Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro
Nr.66/27.07.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: FUZARIOZA, ALTERNARIOZA, PUTREGAI CENUSIU+ TRIPSUL TUTUNULUI, MUSCULITA ALBA DE SERA, AFIDE, ALTI DAUNATORI

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: ARDEI (Ciclul II de producție –spații protejate)
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

- temperatura aerului peste 20 °C (cer acoperit, ceața rouă, apă liberă)
- umiditatea aerului peste 90%
- plante atacate peste 5%

Folosiți unul din produsele de mai jos după caz:

- 1.ORTIVA TOP- 1,0 litri/ha+ VERTIMEC PRO-1,2 litri/ha sau
- 2.SWTC 62,5WG-0,8-1,0 kg/ha+MOSPILAN 20SG-0,0125kg/ha
- 3.TOPSIN 70WDG-0,5 kg/ha + POLECI-30-50 ml/hl apă/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament; 27-31.07.2021.

Alte recomandări ; ; Se v-a evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25°C.

Tratamentul se va repeta după 8-10 zile, se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

Se va respecta timpul de pauză de la tratament până la consum, specificat pe eticheta produselor de protecție a plantelor utilizate. Se vor respecta cu strictețe prescripțiile de pe eticheta produselor de protecție a plantelor. După golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazine și se elimină prin Programul Național "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanentă a produselor de protecție a plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor, a animalelor și a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii și nr 127/1991 al A.C.A din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; precum și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F și A.C.A, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecție a plantelor. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro
Nr.67/27.07.2021

BULETIN DE AVERTIZARE



(IN ATENTIA PRODUCATORILOR AGRICOLI SI A FERMIERILOR)

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

ALTERNARIOZA TOMATELOR+ MOLIA MINIERA A TOMATELOR(Tuta absoluta), MUSCULITA ALBA DE SERA AFIDE,ACARIENI,ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: VINETE -in spatii protejate
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 3,4
Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Temperatura aerului 19-28°C,umiditatea atmosferica peste 80%,apa libera(ceata,roua puternica sau ploaie intermitenta 1-2 zile),Frunze- grad de atac10%:afide+ acarieni plante atacate peste 15%

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

- 1.DITHANE NEOTEC/AVTAR NT:2,0 kg/ha++ SANMITE 10 SC:1,5 litri/ha sau
- 2.ARMETIL COBRE:2,5kg/ha+TOPSIN 500SC: 0,7 litri/ha +BACTOSPEINE DF:0,33-0,66kg/ha sau
- 3.CABRIO TOP:1,5-2,0 kg/ha + VERTIMEC PRO:1,2 litri/ha sau
- 4.PERGADO MZ/GETT/AVTAR 75NT:2,5kg/ha+ALVERDE: 1,0 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optima de tratament; 27-31.07.2021.

Alte recomandari ; Tratamentul se va efectua cand temperatura aerului nu depaseste 25°C si se va repeta dupa 8-10 zile .Se va respecta timpul de pauza de la tratament pana la consum specificate pe eticheta produselor de protectie a plantelor.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de pe eticheta produselor de protectie a plantelor. Dupa golire, ambalajele se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, solutia rezultata golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depoziteaza în magazine și se elimina prin Programul National "SCAPA de ambalaje"-www.aiprom.ro

ATENȚIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor pastra pe o perioada de cel puțin 3 ani.

Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător.

Respectati cu strictete: perioada de remanenta a produselor de protectia plantelor utilizate,normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor, a animalelor si a mediului, conform Ordinului nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii, a Legii nr 383/2013 a apiculturii si nr 127/1991 al A.C.A din Romania;68/05.02.1992Ministerul Mediului; precum si a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F si A.C.A, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

OFICIUL FITOSANITAR GALATI