

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI
Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.3.din02.02.2022



**Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (TAPHRINA DEFORMANS)**

Care pot cauza pierderi importante la culturile; Piersic



Boala se manifesta de obicei pe frunze, mai rar pe ramuri si fructe. Dupa dezmugurire frunzele tinere prezinta basicari pe partea superioara si adincituri pe partea inferioara. Frunzele atacate sunt mai mari decat cele sanatoase, rosietice in prima faza de dezvoltare si devin galbui ulterior. Frunzele atacate cad in luna iunie, iar pomul este puternic epuizat de refacerea frunzisului, putand fi chiar in pericol de moarte daca urmeaza o iarna geroasa.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 2

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Umiditate ridicata, temperature 7-14 °C

Prezenta miceliului in scoarta ramurilor sau sub solzii mugurilor (infectie ramasa din anul anterior)

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG -0,5% (5,0kg/ha). sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere : in repaus vegetativ

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; in repaus vegetativ

Alte recomandari : **Tratamentul 2 (profilactic, cu un produs cupric neutralizat) se efectueaza in lunile ianuarie-februarie, pet imp linistit cand temperaturile sunt pozitive.**

Tratamentul 1 – toamna dupa caderea frunzelor.

Tratamentul 2 – in lunile-ianuarie- februarie.

Tratamentul 3 - la umflarea mugurilor.

Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii cand temperatura aerului este pozitiva (+4 °C).

Verificati cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15 b/3404/1991 al Dep.pentru Administratie Locala. si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor); Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr, si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Ing .Huciu Maria-Angela

