

OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0019.1] STRADA MIHAIL KOGALNICEANU		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU

1

2

3

4

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0019.1] STRADA MIHAIL KOGALNICEANU	
4.1.1.1	[0019.1.1] STRADA MIHAIL KOGALNICEANU	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Ofertant,



OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA04B1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon.	100 mc	5.58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	5.58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	948.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	20.27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	3,648.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	57.91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	57.91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	5.58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	948.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	558.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TSD07H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15- 20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	5.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	5.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	54.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,146.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,554.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	265.93		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	835.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,781.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	125.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	4,509.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	90.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	4.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	26.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62014658	BADPC 22.4 leg.50/70	tona	541.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	541.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	541.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	4,509.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	67.64		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	25.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	3.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62014661	BA 16 rul. 50/70	tona	432.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	432.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	4,509.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RPAB02F1	Coborire la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...peste 100kg pe placa pref beton armat	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	4.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TSC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TSA02B1	Sapatara manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	mc	0.86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	51.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	27.27		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	103.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2000028	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 6mm	kg	6.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2000080	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	414.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2000119	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 10mm	kg	443.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	0.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CZ0301G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 mm	kg	420.19		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	CZ0301H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, OB 37, D = 10-16 mm;	kg	443.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	863.94	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	20.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	20.35	
	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	48.87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	3667726	PLACUTA CAROSABILA DUBLU ARMATA	buc	101.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	4.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum între 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	101.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC16A1	Sapatura mecanica in taluzurile debleelor,inclusiv indepartarea pamantului rezultat din sapatura,precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder,cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului,de :...sub 200 m lungime si < 1.5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP,teren catg 1 si 2	100 mc	2.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	2.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	504.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0.63	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	mc	1.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA01A01P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	3.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	7.00	
	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	4.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	7101619	Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	7.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
	Cheltuieli directe:				total

STADIUL FIZIC: STRADA MIHAIL KOGALNICEANU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	660.31			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.02			DataConstruct	
3	62014661 BA 16 rul. 50/70	tona	432.86			Pret_Meu	
4	62014658 BADPC 22.4 leg.50/70	tona	541.08			Pret_Meu	
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1,502.73			DataConstruct	
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	20.35			DataConstruct	
7	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.76			DataConstruct	
8	7315789 Decofrol	kg	15.45			DataConstruct	
9	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	1.56			DataConstruct	
10	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	31.77			DataConstruct	
11	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	7,180.81			DataConstruct	
12	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.13			DataConstruct	
13	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	7.00			DataConstruct	
14	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.19			DataConstruct	
15	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	10.65			DataConstruct	
16	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.45			DataConstruct	
17	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1.42			DataConstruct	
18	2000119 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 10mm	kg	443.75			DataConstruct	
19	2000028 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 6mm	kg	6.13			DataConstruct	
20	2000080 Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg	414.06			DataConstruct	
21	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	49.60			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	62.22			DataConstruct	
23	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	6.18			DataConstruct	
24	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	169.51			DataConstruct	
25	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1,017.87			DataConstruct	
26	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	15.00			DataConstruct	
27	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	28.00			DataConstruct	
28	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	14.00			DataConstruct	
29	3667726 PLACUTA CAROSABILA DUBLU ARMATA	buc	101.00			Pret_Meu	
30	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s	kg	0.14			DataConstruct	
31	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s	kg	0.28			DataConstruct	
32	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	8.64			DataConstruct	
33	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	7.31			DataConstruct	
34	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.04			DataConstruct	
35	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	4.33			DataConstruct	
36	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	7.00			DataConstruct	
37	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	28.00			DataConstruct	
38	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	14.00			DataConstruct	
39	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.50			DataConstruct	
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

Ofertant,



OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	774.04			
2	10231 Betonist	25.48			
3	10741 Dulgher constructii	98.07			
4	10821 Dulgher poduri	1.54			
5	11131 Fierar beton	47.72			
6	11321 Finisor terasamente	315.03			
7	12531 Montator prefabricate beton	19.39			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.05			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	89.84			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	176.13			
11	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	1.54			
12	12821 Pavator	1,237.59			
13	12911 Pietrar	3.00			
14	19621 Sapator	3.11			
15	13421 Zidar	29.82			
	Total ore manopera:	2,822.35			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,



OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	59.58		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	123.10		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	8.36		
4	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	6.06		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	209.03		
6	4005 Compactor static autoprop,cu ruloari(valturi),r8-14;de 14tf	438.51		
7	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	47.71		
8	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	98.02		
9	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	22.80		
10	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.18		
11	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	5.41		
12	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	47.71		
13	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	7.19		
	Total ore utilaje:	1,073.68		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant,



OBIECTIV: **COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU** Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	948.60				
2	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	5,311.57				
3	TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	5,156.30				
4	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	10.10				
5	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	7.40				
6	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 3	555.29				
7	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	53.07				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant,

