

## OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anfof.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.15 din 08.04.2024




**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:**  
**BOLI FOLIARE IN COMPLEX (Fainare, Septorioza, Helminthosporioza, Rugini, etc.) + PLOSNITA**  
**CEREALELOR (Eurygaster spp.), GANDACUL BALOS (Lema melanopa), AFIDE, ALTI**  
**DAUNATORI**

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: CEREALE PAIOASE** (Grau, Triticale, Orz, Orzoaica)  
**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 1**

**La apariția atacului de bolilor foliare**

Septorioza




Rugina




Fainare

**și a daunătorilor în cultura.**

Plosnita cerealelor



Gandacul balos

**Numai unde s-au realizat următoarele condiții;****La apariția atacului de bolilor foliare și a daunătorilor în cultura.****Folositi unul din produsele de mai jos după caz:**

1. AVIATOR XPRO 225EC/ZANTARA XPRO: 0,8-1,0 litri/ha (complex de boli foliare) + FASTER 10CE: 0,15 litri/ha sau  
: 0,6-0,8 litri/ha la orz
2. ORIUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW: 0,5 litri/ha (complex de boli foliare) + MOSPILAN 20SP: 0,1 kg/ha sau
3. TEBUSTAR EW / (MYSTIC TOP: 0,5kg/ha (complex de boli foliare) + KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS): 0,15kg/ha sau
4. RIZA 250 EW / (SPARTA 250 EW: 0,5 litri/ha (complex de boli foliare) + VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS: 0,08 litri/ha sau
5. SEXTAN / (TEBUTEC): 0,5 litri/ha complex de boli foliare) + DELTAGRI / (FASTER DELTA): 0,3 litri/ha sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI**

**Metode durabile** : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor dăunătoare.

**Perioada optimă de tratament; se poate aplica de la sfârșitul înfratirii până la începutul apariției celui de al doilea întrenod**

**Alte recomandări** : Producătorii agricoli să controleze culturile de cereale păioase în vederea depistării patogenilor. Dacă se constată prezența bolilor foliare și a dăunătorilor se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar cu unul din produsele sau amestecurile menționate mai sus sau cu alte produse de protecția plantelor omologate. Tratamentul se va efectua pe timp liniștit fără precipitații când temperatura aerului nu depășește 25 °C.

**ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.**

Se recomandă să se consulte site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în **Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani**. Această cerință este obligatorie conform **Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 10)**. Conform **HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei**.

**Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător**. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Ing. Huciu Maria-Angela