

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244


e-mail :ofgalati@anf.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.34.din 21.05.2024

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:****BOLI FOLIARE IN COMPLEX (Fainare, Septorioza, Helmintosporioza, Rugini, etc.) + PLOSNIȚA CEREALELOR (LARVE), GANDACUL****BALOS, AFIDE, ALȚI DAUNĂTORI****Care pot cauza pierderi importante la culturile: CEREALE PAIOASE (Grau, Orz, Orzoaica)****Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2**

Septorioza




Rugina




Fainare



Plosnița cerealelor –adult-




Oua de plosnița cerealelor



Larve -stadiul I- de plosnița cerealelor

**Gandacul balos.** Gândacul bălos are o singură generație pe an. Adulții rod frunzele plantelor tinere, perforându-le sub forma unor dungii longitudinale scurte, paralele cu nervurile. Larvele rod epiderma superioară și parenchimul frunzelor, tot sub forma de dungii longitudinale, iar epiderma inferioară se usuca, albindu-se. Atacul se produce în vetre și se observă de la distanță. Ataca de obicei ovazul dar și orzul și alte graminee. Tratamentele se fac la avertizare împotriva insectelor adulte, înainte de depunerea oualor. Larvele se combat când au eclozat în majoritate, în primele stadii de dezvoltare.



Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

*Cultura prezinta atac de boli foliare:-cand se realizeaza o densitate de 3 larve de varsta a III-a/mp la graul de samanta, 5 larve de varsta a III-a/mp la graul de consum.*

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. **TEBUSTAR EW/MYSTIC TOP:05 litri/ha++ VANTEX 60CS:0,08litri/ha sau**
2. **KING 250EW/TEBUSHHA 250EW: 0,5litri/ha+KAISO SORBIE/REXARIS:0,15kg/ha sau**
3. **RIZA 250EW:0,5 litri/ha (complex de boli foliare) +LAMDEX EXTRA:0,3kg/ha sau**
4. **PROSARO 250EW: 0,75 litri/ha+DELTAAGRI/FASTER DELTA:0,3 l/ha sau**
- 5 **TEBUCUR250 EW:0,5 l/ha (complex de boli foliare)+ MAVRIK 2F/EVURE:0,2 litri/ha sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI**

Metode durabile : biologice,fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; - *deschiderea ultimei teci pana la sfarsitul inspicasului*

*-cand majoritatea larvelor sunt de varsta a III-a.*

**Alte recomandari :** ; Producatorii agricoli sa controleze lanurile de grau si sa efectueze tratamentul pentru combaterea plosnitei cerealelor (larve) pe suprafetele unde s-au realizat conditiile de mai sus.Luati masurile care se impun pentru protejarea coloniilor de albine.  
**ATENIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.**

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ( SMR 10). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.** Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației.Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognosta si Avertizare,

Ing .Huciu Maria-Angela