AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI
Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.29.din21.05.2025

Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
MONILIOZA,ANTRACNOZA ,CIURUIRE +AFIDE,COTARI,INSECTE DEFOLIATOARE, ALTI DAUNATORI
***Care pot cauza pierderi importante la culturile*: CIRES ,VISIN**

Monilioza este o boala cauzata de o ciuperca microscopica ,frecvent intalnita la pomii samburosi ,putand produce mari pagube.Atacul de monilioza se manifesta pe ramuri ,frunze,flori si fructe,primavara,cauzand arsura moniliniana, iar mai apoi putrezirea fructelor.



ANTRACNOZA



Patogenul răspunzător este Cocomyces hiemalis .Este considerată drept una dintre cele mai păgubitoare boli ale cireşului şi vişinului. Ciuperca atacă frunzele, mai rar ramurile şi fructele. Pe frunze apar numeroase pete punctiforme purpurii sau de culoare brună, de 1¬3 mm în dimetru. Ţesuturile dintre pete se îngălbenesc şi cu cât numărul petelor este mai mare fac ca toată frunza să devină galbenă, cu pete purpurii.

Frunzele se desprind de pe lăstari începând cu sfârşitul lunii august Atacul se extinde cu rapiditate în anii ploioşi manifestându-se pe frunzele şi ramurile superioare, pomii din plantaţiile tinere sunt desfrunziţi prematur, cu excepţia câtorva frunze din vârf. Conidiile asigură infecţii secundare repetate în timpul perioadei de vegetaţie pe frunze şi ramuri,ele germinând în picăturile de apă la temperaturi de 21-26 grade Celsius.

Patogenul iernează sub forma unui miceliu scleroţial format în scoarţa ramurilor şi pe frunzele atacate. În primăvară, pe ramuri miceliul scleroţial formează un număr mare de conidii ce asigură infecţiile primare pe frunze. Ciuperca mai formează primăvara, pe lângă conidii şi apotecii cu asce şi ascospori care asigură de asemenea infecţiile primare. Anii cu ierni blânde şi cu primăveri şi veri ploioase pot favoriza apariţia unor atacuri puternice ale ciupercii.

CIURUIREA(Stigmina carpophylla)este cauzata de o ciuperca microscopica care afecteaza pomii samburosi(piersic,nectarin,cais,cires,prun,visin). Imbolnavirea pe scoarta si pe lastari se produce primava sub forma unor pete brune,izolate,circulare(ovale dispuse in jurul mugurilor),tesuturile afectate se rup,in urma acestora aparand fenomenul de osmoza (secretii cleiose).



***Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului*; 5 , 6**

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Precipitatii intermitente,temperaturi sacazute,prezenta daunatorilor(afide-15%)frunze cu atac.

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos dupa caz:

1.ALCUPRAL 50PU: 2,0 kg/ha + KARATE ZEON : 0,150 litri/ha sau

2. MERPAN 80 WDG / (FLO CAPTAN: 2,0 kg/ha + DELTAGRI/FASTER DELTA: 0,25-0,30 litri/ha sau

3. FLOWBRIX/ (COPPER-FIELD: 3,3 litri/ha + LASER 240 SC/ (NEXSUBA:0,6 litri/ha sau

4. ORIUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW:1,0 litri/ha + DECIS EXPERT 100 EC : 75 ml/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere igiena culturala(igiena riguroasa a ramurilor) ;toamna se vor aduna si distruge fructele mumificate ramase in pomi ;ramurile atacate eliminate din coroana in urma taierilor vor fi distruse,prefersbil prin ardere.

Metode durabile : biologice,fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament: 21-30.05.2025

Alte recomăndari* : *Tratamentul se efectua pe timp linistit fara precipitatii si se va repeta dupa 10 zile .

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAS PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"*GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR*",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul *http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.*

Toate tratamentele fitosanitare efecuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 SI 8). *ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.*

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației.Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Ing .Daniela Viorica Vilcu