

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.3.din13.02.2026

REPAUS VEGETATIV – POMI FRUCTIFERI SEMITOSI (MAR, PAR, GUTUI) SI SAMBUROSI (CAIS, CIRES, VISIN, PRUN, PIERSIC, NECTARIN)

În perioada repausului vegetativ, când condițiile meteorologice sunt prielnice, se recomandă executarea tratamentelor fitosanitare la plantațiile de pomi fructiferi, arbuști, pepiniere pomicele și dendrologice pentru reducerea rezervei biologice de ciuperci și bacterii fitopatogene (focul bacterian al rozaceelor, monilioze, rapan, fainare), a formelor hibernante ale Paduchelui din San Jose, Paduchele lanos, Omizi defoliatoare, Insecte minatoare, acarieni (oua de iarnă), Psylde etc.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ sunt foarte importante deoarece pot duce la reducerea considerabilă a numărului de tratamente ulterioare și asigură un start corect în faza de vegetație.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ se execută prin imbierea completă a coroanei și a trunchiurilor pomilor, în zilele însorite când temperatura este de peste 5 grade C cu tendința de creștere, fără vânt.

Se va avea în vedere la aplicarea tratamentelor ca pomii să fie uscați, să nu fie acoperiți cu zapada sau chiciura.

Pentru combaterea rezervei de boli se recomandă unul din PPP pe baza de cupru :

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX – a doua denumire comercială) doza omologată 0,75 % (7,5 kg/ha) pomi semintosi, combate foc bacterian, rapan – și doza de 0,5% (5,0 kg/ha) la samburosi care combate patarea rosie a frunzelor, ciuruirea micotica a frunzelor și monilioza sau
2. CURENOX 50, doza omologată 1,5-2,0 kg/ha, combate baciarea frunzelor la cais, cires, nectarin, piersic, prun și combate cancerul deschis al pomilor și rapan la gutui, mar și par sau
3. VITRA 50 WP (CUPRIDIN – a doua denumire comercială) cu doza omologată de 1,5-2,0 kg/ha și combate baciarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor, arsura bacteriana a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor la :cais, cires, nectarin, piersic, prun și combate cancerul deschis al pomilor, rapan, monilioza, focul bacterian, arsura bacteriana la mar, par, gutui.

Pentru combaterea rezervei de daunatori se folosește unul din PPP :

1. ESTIUOIL (YAGOS – a doua denumire comercială) omologat pentru combaterea larvelor hibernante ale Paduchelui din San Jose în doza de 0,75-1,0 l/hl (3,75-15 l/ha) sau
2. OVIPRON TOP (VERNOIL – a doua denumire comercială) (s.a.-ulei de parafina 800g/l) doza de administrare este de 2500 ml/100 l apă la care se adaugă și un insecticid sau,
3. PLANTOIL (MIDAS OIL – a doua denumire comercială) omologat pentru Paduchele din San Jose (larve hibernante în perioada de iarnă) cu doza de utilizare de 3,75-15,0 l/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Masuri alternative de combatere : mecanice ; fizice ; biologice ;

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor daunatoare.

Perioada optimă de tratament: în repaus vegetativ

Tratamentul 1 – în lunile februarie-martie.

Tratamentul 2 - la umflarea mugurilor.

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NĂȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor pastra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7,8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. □

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător. □ Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Responsabil Prognoza și Avertizare, Vilcu Daniela Viorica.