

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
Comuna Tudor Vladimirescu

Nr. 3424

Ziua 21. Luna 04. Anul 2026

OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI  
Telefon /Fax :0236/495244  
e-mail :ofgalati@anf.ro



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.14 din 21.04.2026

**Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:**

*Monilioza (Monilinia spp), Ciuruire (Stigmia carpophylla), Bășicarea frunzelor (Taphrina SPP), Pătarea roșie a frunzelor (Polistigma rubrum), Afide (Aphis spp), Păduchi verzi (Myzus spp)*

**Care pot cauza pierderi importante la culturile: specii pomicele sămburoase (piersic, nectarin, cais, cires, prun, visin)**

**CIURUIREA (Stigmia carpophylla)** este cauzată de o ciupercă microscopică care afectează pomii sămburoși. Îmbolnăvirea pe scoarță și pe lăstari se produce primăvara sub forma unor pete brune, izolate, circulare (ovale dispuse în jurul mugurilor). Țesuturile afectate se rup, în urma acestora apărând fenomenul de osmoza (secreții cleioase).

**Monilioza** este o boala cauzată de o ciupercă microscopică, frecvent întâlnită la pomii sămburoși, putând produce marea pagube. Atacul de monilioză se manifestă pe ramuri, frunze, flori și fructe, primăvara, cauzând arsura moniliniiană, iar mai apoi putrezirea fructelor.

**Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 3,4**

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Perioada optimă de tratament :10-15% petale scuturate

Tratamentul se va face pe timp liniștit fără precipitații când temperatura aerului este pozitivă - 2-20°C.

**Intervalul minim dintre tratamente este 8-10 zile.**

Folosiți unul din produsele de mai jos după caz:

1. **SIGNUM (SYREX STAR): 0,5 kg/ha + DELTAGRI (FASTER DELTA) 0,3 l/ha sau**

2. **SWITCH 62,5:1,0 kg/ha + KARATE ZEON (NINJA): 0,015% - 0,15 l/ha sau**

3. **TELDOR 500 SC: 0,8 l/ha + POLECI (DECA 2,5EC) 0,03-0,05% l/ha sau**

4. **CUPROFIX ULTRA (NOVICURE): 0,75-1,250 kg/ha + ALAKAZAM 500 WG (VELMERE 500 WG): 0,140 kg/ha sau**

Alte produse de protecție a plantelor omologate pe teritoriul României

**Metode durabile :** biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură controlul corespunzător al organismelor dăunătoare.

Atenție !!! - Având în vedere începerea sezonului apicol activ, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide (produse de protecție a plantelor).

Atenție! Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conform Ord. 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 și 8). Conform HG. 1230/2012 art. 3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

**Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.** Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **Buletinele de avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a putea fi accesibile tuturor celor interesați.**

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Vilcu Daniela Viorica